



Saugaus darbo garantas

Darbuotojų sauga ir sveikata statybvietėje



**UAB „SDG“ vyr.inžinierė Vilma
Niunevienė**

Tel. +370 615 17402

**El.paštas: v.mockaitiene@sdg.lt
(v.niuneviene@sdg.lt)**

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
- LR Vyriausiosiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“
- VDI rekomendacija „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS (VYKDYMO) PROJEKTAS

yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus ir metodus, numato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS (VYKDYMO) PROJEKTAS

privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant :

- ypatinguosius statinius,
- statinius saugomose teritorijose,
- statinius apsaugos zonose,
- taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimų komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose,
- taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur.

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

- Atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo rezultatus, įmonėje turi būti sudarytas tik pagal leidimą darbo vietų ir darbų, atliekamų pavojingose zonose, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Juo vadovaujamas rengiant statybos darbų technologijos projektą ar/ir organizuojant darbus statybvietėje.
- Leidimas turi būti surašytas: kiekvienai konkrečiai darbų vykdymo vietai; išduodamas konkrečiam darbų vykdymo laikotarpiui.

LEIDIMAS PRIVALOMAS DARBAMS VYKDOMIEMS:

- iškasose;
- uždarose erdvėse;
- požeminių elektros tinklų, dujotiekio ir kitų požeminių komunikacijų apsauginėse zonose;
- naudojant kėlimo kranus ir naudojant kitas mašinas - elektros oro linijų, dujų – naftos produktų vamzdynų, lengvai užsiliepsnojančių ar degių skysčių ir degių ar suskystintų dujų sandėlių apsauginėse zonose;
- prie eksploatuojamų geležinkelio ir automobilių kelių važiuojamųjų dalių;
- kai yra gaisro kilimo rizika;
- veikiančios įmonės teritorijoje;
- kai yra pavojus nukristi iš aukščio.

SVEIKATOS DARBE KOORDINATORIŲ PASKYRIMAS


- Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo užtikrinti, kad visuose statinio projektavimo ir projekto rengimo etapuose būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos principai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai.
- Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

KRITIMO IŠ AUKŠČIO RIZIKA, AAP













KOPĖČIOS, PASTOLIAI















APSAUGNIAI APTVĖRIMAI









Tik kruopščiai sudarę technologinį statybos darbų projektą galime saugiai atlikti visas mums pavestas užduotis

Mūsų siekiamybė – išvengti statybvietėje nelaimingų atsitikimų!





www.sdg.lt

SDG
Saugaus darbo garantas